

Број: 0101-40413  
Датум: 27.03.2023.  
Број набавке 2.1.16/2023

## НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

Скерлићева бр.1  
Београд 11000  
Мејл адреса: anita.lapcevic@nb.rs

### ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Наручилац Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр.1 на основу члана 46. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, спроводи поступак набавке на коју се закон не примењује доношењем Налога који потписује управник или овлашћено лице, а на захтев предлагача/ начелника Организационе јединице Наручиоца. Саставни део налога је спецификација **добара/ услуга/ радова**. Налог са спецификацијом се доставља Служби за план и анализу/ Одељења за економско рачуноводствене послове.

Наручилац односно Служба за план и анализу у складу са чланом 47. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује 0101 бр.970/1 од 29.10.2020 године, упућује путем поште или електронским путем на адресе три привредна субјекта **ПОЗИВ за достављање понуда** са Спецификацијом предмета набавке.

Набавка на коју се закон не примењује се реализује на основу закљученог УГОВОРА или издавањем НАРУЧБЕНИЦЕ у зависности од вредности уговора.


Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда буду имале најнижу понуђену укупну цену/ вредност изабраће се понуда оног понуђача који буде извучен жребањем.

Понуду доставити на мејл адресу : anita.lapcevic@nb.rs

Рок за достављање понуда је 31.03.2023. године.

Управник  
Др Владимир Пиштало



**СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**  
**- Члан 42. Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки**  
**и набавки на које се закон не примењује у Народној библиотеци Србије**  
**0101-970/1 од 29.10.2020. године -**

НАЗИВ НАБАВКЕ : Набавка електроматеријала

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НАБАВКОМ : Потребно набавити електроматеријал за објект Народне библиотеке Србије

ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ДОБРА/УСЛУГЕ/РАДОВИ) ::

| Набавка електроматеријала |                                                                                                                 |      |                          |                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
|                           | Врста и опис                                                                                                    | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Ред. бр.                  |                                                                                                                 |      |                          |                       |
| 1.                        | Компакт флуо сијалице L 36W грло 2G11 температура боје 4000K век трајања минимум 10 000 сати, 2900lm            | 10   |                          |                       |
| 2.                        | Компакт флуо сијалице L 55W грло 2G11 температура боје 4000K век трајања минимум 10 000 сати, 4800lm            | 5    |                          |                       |
| 3.                        | Компакт флуо сијалице L 24W грло 2G11 температура боје 4000K век трајања минимум 10 000 сати, 1800lm            | 5    |                          |                       |
| 4.                        | Компакт флуо сијалице L 18W грло 2G11 температура боје 4000K век трајања минимум 10 000 сати, 1200lm            | 5    |                          |                       |
| 5.                        | Лед сијалица за QUBO светиљку. Сијалица је лед 60W грло R7s 78 mm , боја 3000K, мин радни век 15000 сати, 950lm | 170  |                          |                       |

|     |                                                                                                                                    |     |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 6.  | Компакт флуо сијалице снаге 32W<br>грло Gx24q-3 температура боје 4000K<br>век трајања минимум 10 000 сати,<br>2400lm, дужине 140мм | 5   |  |  |
| 7.  | Компакт флуо сијалице снаге 26W<br>грло Gx24q-3 температура боје 4000K<br>век трајања минимум 10 000 сати,<br>130мм                | 5   |  |  |
| 8.  | Компакт флуо сијалице снаге 26W<br>грло Gx24q-3 температура боје 4000K<br>век трајања минимум 10 000 сати,<br>165мм                | 5   |  |  |
| 9.  | Метал халогене сијалице снаге 70W<br>грло Rx7s температура боје 3000K век<br>трајања минимум 12 000 сати, 5500lm                   | 5   |  |  |
| 10. | Халогена QR111 сијалица 50W грло<br>G53 угао зрачења 24 степена радни<br>век 3000сати боја 3000K, 530lm                            | 5   |  |  |
| 11. | Метал халогене сијалице снаге 70W<br>грло G12 температура боје 3000K век<br>трајања минимум 12 000 сати, 6200lm                    | 5   |  |  |
| 13. | Халогене сијалице , снаге 33W грло G9<br>температура боје 3000K век трајања<br>минимум 2000 сати, 460lm                            | 30  |  |  |
| 14. | Рефлекторске ЛЕД сијалице R50 снаге<br>4-5W замена за 60w, грло E14, 320 lm,<br>2700-3000 k, век трајања минимум<br>15000 h.       | 150 |  |  |

|     |                                                                                                                      |     |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 15. | Рефлекторске ЛЕД сијалице снаге 5W<br>грло GU10 температура боје 4000K<br>век трајања минимум 15000 сати             | 10  |  |  |
| 16. | Мињон грло-бакелитно E14                                                                                             | 20  |  |  |
| 17. | Кружна флуо сијалица 22W/54-765 TL-<br>E Circular                                                                    | 1   |  |  |
| 18. | Компакт флуо сијалице 18W грло<br>Gx24q-2 температура боје 4000K век<br>трајања минимум 10 000 сати, дужина<br>115мм | 5   |  |  |
| 19. | Флуо сијалице снаге 21W, грло T5,<br>F16мм температура боје 4000 век<br>трајања минимум 20 000 сати, 2100lm          | 10  |  |  |
| 20. | Флуо сијалице снаге 18W , грло T8<br>F126мм температура боје 4000 век<br>трајања минимум 20 000 сати, 1350lm         | 150 |  |  |
| 21. | Флуо сијалице снаге 36W, грло T8<br>F126мм температура боје 4000K век<br>трајања минимум 12 000 сати, 2850lm         | 100 |  |  |
| 22. | Грло за светиљку T8, 58W                                                                                             | 10  |  |  |

|     |                                 |     |  |  |
|-----|---------------------------------|-----|--|--|
| 23. | Стартери 58w,s10                | 100 |  |  |
| 24. | Стартери 36w,s10                | 100 |  |  |
| 25. | Стартери 18w                    | 100 |  |  |
| 26. | Пригушнице 58W,механичке        | 40  |  |  |
| 27. | Пригушнице 36W /40W,механичке   | 60  |  |  |
| 28. | Пригушнице 18W,механичке        | 1   |  |  |
| 29. | Пригушнице 58W,електронске      | 5   |  |  |
| 30  | Пригушнице 36W /40W,електронске | 30  |  |  |
| 31  | Пригушнице 18W,електронске      | 15  |  |  |
| 32  | Грло керамичко E27 за плафоњере | 5   |  |  |
| 33  | Редне клеме 4 мм2 редова        | 5   |  |  |
| 34  | Редне клеме 2,5 мм2 редова      | 10  |  |  |
| 35  | Изолир трака                    | 15  |  |  |
| 36  | Топљиви осигурачи 35A           | 5   |  |  |
| 37  | Топљиви осигурачи 25A           | 10  |  |  |
| 38  | Топљиви осигурачи 20A           | 5   |  |  |
| 39  | Топљиви осигурачи 10A           | 10  |  |  |
| 40  | Топљиви осигурачи 16A           | 5   |  |  |
| 41  | Контакт шрафови 50A             | 5   |  |  |
| 42  | Контакт шрафови 25A             | 10  |  |  |
| 43  | Контакт шрафови 20A             | 5   |  |  |
| 44  | Контакт шрафови 16A             | 5   |  |  |

|     |                                                                                          |     |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 45  | Контакт шрафови 10А                                                                      | 5   |  |  |
| 46  | Проводници кабл<br>3x1,5mm <sup>2</sup> ,лицнасти                                        | 100 |  |  |
| 47  | Проводници РР/Ј 3x1,5mm <sup>2</sup> ,крути                                              | 60  |  |  |
| 47а | Проводници кабл<br>3x2,5mm <sup>2</sup> ,лицнасти                                        | 30  |  |  |
| 48. | Флуо сијалице снаге 30W, Т8<br>температура боје 4000К век трајања<br>минимум 12 000 сати | 5   |  |  |
| 49. | Флуо сијалице Т16 54W/830                                                                | 5   |  |  |
| 50  | Грло класично Е 27, бакелитно                                                            | 10  |  |  |
| 51  | Носачи флуо цеви Т8                                                                      | 30  |  |  |
| 52  | Носачи флуо цеви Т8 и стартера                                                           | 30  |  |  |
| 53  | Жица за шемирање крута П 1x1,0 мм                                                        | 50  |  |  |
| 54  | Шуко прикључница надградна 230В<br>16А                                                   | 10  |  |  |
| 55  | Шуко прикључница уградна 230В 16А                                                        | 10  |  |  |
| 56  | Утикач 230V                                                                              | 20  |  |  |
| 57  | Разделник 1-3                                                                            | 10  |  |  |
| 58  | Разделник 1-6                                                                            | 10  |  |  |
| 59  | ОГ прекидач 10А                                                                          | 10  |  |  |
| 60  | Прекидач инсталациони 10А уградни                                                        | 5   |  |  |
| 61  | Прекидач серијски,уградни                                                                | 5   |  |  |
| 62  | Прекидач КИП,уградни                                                                     | 10  |  |  |
| 63  | ОГ ДОЗНА 80/80                                                                           | 10  |  |  |
| 64  | Типловифи 6mm                                                                            | 50  |  |  |

|    |                                                                                              |    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 65 | Типлови fi 8mm                                                                               | 50 |  |  |
| 66 | Шrafoви fi 6mm                                                                               | 50 |  |  |
| 67 | Шrafoви fi 8mm                                                                               | 50 |  |  |
| 68 | Флуo сијалице снаге 58W, грло T8<br>температура боје 4000K                                   | 50 |  |  |
| 69 | Аутоматски осигурачи класе Ц 20А                                                             | 10 |  |  |
| 70 | Аутоматски осигурачи класе Ц 16А                                                             | 10 |  |  |
| 71 | Аутоматски осигурачи класе Ц 10А                                                             | 10 |  |  |
| 72 | Модуларне шуко утичнице 2P+E 230V<br>230V                                                    | 20 |  |  |
| 73 | ЛЕД сијалица 10w, 3000K, A60, E27                                                            | 70 |  |  |
| 74 | Испорука сијалице са жареним<br>влакном 75W , грло E27, век трајања<br>мин 1000 сати         | 10 |  |  |
| 75 | Редне клеме 1,5мм2                                                                           | 5  |  |  |
| 76 | Керамичке клеме 4 мм2, дупле                                                                 | 5  |  |  |
| 77 | Силиконска жица 1,5мм2                                                                       | 10 |  |  |
| 78 | Силиконска жица 2,5мм2                                                                       | 10 |  |  |
| 79 | Трафо електронски 230V/12VAC, 105W<br>са термичком заштитом.                                 | 1  |  |  |
| 80 | Гребенасти прекидач "0-1" (off -on)<br>монофазни, " Moeller " TO-1-8200,<br>AWG18-AWG14, 16A | 10 |  |  |


|    |                                                                 |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 81 | Каналице пластичне 10x10,самолепљиве                            | 20  |  |  |
| 82 | Каналице пластичне 16x16,самолепљиве                            | 20  |  |  |
| 83 | Батерије пуњиве за бежичне телефоне AAA (1,2V Mh 550 mAh)       | 20  |  |  |
| 84 | Батерије алкалне AA (2A)                                        | 200 |  |  |
| 85 | Телефонски кабл,плъоснати                                       | 50  |  |  |
| 86 | Телефонски утикач RJ12 6/6, блежишта, 4 пина                    | 10  |  |  |
| 87 | Телефонска надзидна разводна кутија 2XGP/4C                     | 10  |  |  |
| 88 | Батерије алкалне 1.5V,моно, LR20                                | 5   |  |  |
| 89 | Батерије алкалне AAA (3A)                                       | 150 |  |  |
| 90 | GU 10 грло                                                      | 15  |  |  |
| 91 | Прекидач наизменични уградни                                    | 5   |  |  |
| 92 | Прекидач унакрсни уградни                                       | 5   |  |  |
| 93 | Трафо за лед расвету 220V/12V (MEAN WELL LPV-60-12)             | 2   |  |  |
| 94 | Лед панел надградни, пречник 22 мм, DLF-18 NW 4000K,18W,округли | 15  |  |  |

|     |                                                                         |     |  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|
| 95  | Лед панел уградни, пречник 17 мм, 4000К,12W,округли                     | 5   |  |            |
| 96  | Лед трака, 4000к,12v (4,8w)                                             | 5   |  |            |
| 97  | Батерије 9V 6LR61                                                       | 10  |  |            |
| 98  | Батерије 12V,23A                                                        | 6   |  |            |
| 99  | Лед сијалице 7W грло грло E27, 4000K, са малим балоном (стаклом) P48 FR | 20  |  |            |
| 100 | Лед цеви,замена за флуо 18w/840                                         | 50  |  |            |
| 101 | Лед цеви,замена за флуо 36w/840                                         | 200 |  |            |
| 102 | Лед цеви,замена за флуо 58w/840                                         | 50  |  |            |
| 103 | Претварач (12V,2,5A,30W)                                                | 1   |  |            |
|     | <b>УКУПНО БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-А</b>                                      |     |  | 821.485,00 |
|     | <b>ПДВ</b>                                                              |     |  | 164.297,00 |
|     | <b>УКУПНО</b>                                                           |     |  | 985.782,00 |

ОЧЕКИВАНИ ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ: На годишњем нивоу

Назив одељења: Техничко безбедносно одељење


Сагласан руководиоца Сектора:



Доставити:

- Архиви
- Служби за план и анализу

Предлагач набавке



Милисав Вуловић (потпис)